

Orientação Padronização de Pendências



ENTENDA A REPROVAÇÃO

Sua nota foi reprovada?
**Entenda as
inconformidades**



PADRONIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS:

Com o intuito de facilitar a compreensão dos itens de inconformidade que você poderá receber, desenvolvemos uma padronização que contém informações claras e objetivas com as respectivas pendências a serem corrigidas.

PRECISA DE AJUDA?

Recebeu o e-mail de reprovação, mas ainda precisa de ajuda? Você poderá entrar em contato com a gente através do WhatsApp **(81) 99964-7899**, selecionando a opção 2 no menu inicial e, em seguida, a opção 1 para solicitações de geração distribuída ou 2 para os demais projetos (subestação particular, MUC, loteamento, IP, etc.).



O CLIENTE É TUDO PARA GENTE!

Estamos trabalhando continuamente para responder suas dúvidas e ajudá-lo no que for preciso.

Orientação Padronização de Pendências



ENTENDA A REPROVAÇÃO

Essa é a padronização de pendências desenvolvida por nós, agora ficou muito fácil dar continuidade a sua solicitação com a gente!

[PRINCIPAL] - (ITEM) - (NORMA) - (CAMPO DESCRIÇÃO) : DETALHAMENTO PENDÊNCIA

PRINCIPAL

Campo que indicará de maneira genérica onde foi localizada a pendência

ITEM

Campo que indicará o item do normativo que foi negligenciado

NORMA

Campo que indicará o normativo do item infringido

CAMPO DESCRIÇÃO

Descrição sucinta da pendência identificada no projeto apresentado, poderá ser feita referência ao item no memorial ou à numeração da prancha

DETALHAMENTO PENDÊNCIA

Campo que irá detalhar a inconformidade

Orientação Padronização de Pendências



ENTENDA A REPROVAÇÃO



Orientação Padronização de Pendências



ENTENDA A REPROVAÇÃO

Recebeu um e-mail de reprovação? Veja como é fácil compreender a inconformidade:



ANÁLISE – MODELO REPROVAÇÃO – NÚMERO NOTA

No título do e-mail você receberá a identificação do seu projeto que é dada por: ANÁLISE (área da empresa responsável pela análise do projeto) – NOME DO SOLICITANTE (informação definida na solicitação de abertura da nota) – 9200000000 (Codificação numérica com 10 dígitos que se iniciará por 92 nessa etapa do processo).



1-[PLANTAS]-(4.12.2)-(DIS-NOR-053)-(PLANTA DE LOCAÇÃO): Corrigir a distância do QDG ao PDE conforme o item 6.16.2 da norma DIS-NOR-053, o comprimento do condutor limita-se a 40m.

No item 1 desse modelo de reprovação a inconformidade foi identificada na planta de localização disponibilizada para análise. A distância disposta entre o QDG e PDE não atende ao item 6.16.2 da norma DIS-NOR-053.