

TABELA DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO A



VIGÊNCIA: 29/04/2021 a 28/04/2022

RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.861 DE 27 de Abril de 2021

DESCRIÇÃO	TUSD (R\$/kW)	TUSD (R\$/kWh)	TE (R\$/kWh)	TARIFA
Horo Sazonal AZUL				
A1 - CITEPE e M&G				
Consumo Ativo na Ponta		0,03593000	0,42451000	0,46044000
Consumo Ativo Fora Ponta		0,03593000	0,26068000	0,29661000
Consumo Reativo Excedente			0,27433000	0,27433000
Demanda Ativa na Ponta	6,03000000			6,03000000
Demanda Fora Ponta	5,99000000			5,99000000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	5,99000000			5,99000000
Ultrapassagem na Ponta	12,06000000			12,06000000
Ultrapassagem Fora Ponta	11,98000000			11,98000000
A3				
Consumo Ativo na Ponta		0,04442000	0,42451000	0,46893000
Consumo Ativo Fora Ponta		0,04442000	0,26068000	0,30510000
Consumo Reativo Excedente			0,27433000	0,27433000
Demanda Ativa na Ponta	15,57000000			15,57000000
Demanda Fora Ponta	9,78000000			9,78000000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	9,78000000			9,78000000
Ultrapassagem na Ponta	31,14000000			31,14000000
Ultrapassagem Fora Ponta	19,56000000			19,56000000
A3 - Rural				
Consumo Ativo na Ponta		0,04264320	0,40752960	0,45017280
Consumo Ativo Fora Ponta		0,04264320	0,25025280	0,29289600
Consumo Reativo Excedente			0,27433000	0,27433000
Demanda Ativa na Ponta	14,94720000			14,94720000
Demanda Fora Ponta	9,38880000			9,38880000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	9,78000000			9,78000000
Ultrapassagem na Ponta	31,14000000			31,14000000
Ultrapassagem Fora Ponta	19,56000000			19,56000000

A3 - Rural Irrigante

Consumo Ativo na Ponta	0,04264320	0,40752960	0,45017280
Consumo Ativo Fora Ponta	0,04264320	0,25025280	0,29289600
Consumo Ativo Reservado	0,00444200	0,02606800	0,03051000
Consumo Reativo Excedente		0,27433000	0,27433000
Demanda Ativa na Ponta	14,94720000		14,94720000
Demanda Fora Ponta	9,38880000		9,38880000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	9,78000000		9,78000000
Ultrapassagem na Ponta	31,14000000		31,14000000
Ultrapassagem Fora Ponta	19,56000000		19,56000000

A3 - Serviço Público (NI Serv água, Esgoto e Saneamento)

Consumo Ativo na Ponta	0,04175480	0,39903940	0,44079420
Consumo Ativo Fora Ponta	0,04175480	0,24503920	0,28679400
Consumo Reativo Excedente		0,27433000	0,27433000
Demanda Ativa na Ponta	14,63580000		14,63580000
Demanda Fora Ponta	9,19320000		9,19320000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	9,78000000		9,78000000
Ultrapassagem na Ponta	31,14000000		31,14000000
Ultrapassagem Fora Ponta	19,56000000		19,56000000

A4

Consumo Ativo na Ponta	0,06751000	0,42451000	0,49202000
Consumo Ativo Fora Ponta	0,06751000	0,26068000	0,32819000
Consumo Reativo Excedente		0,27433000	0,27433000
Demanda Ativa na Ponta	47,95000000		47,95000000
Demanda Fora Ponta	19,04000000		19,04000000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	19,04000000		19,04000000
Ultrapassagem na Ponta	95,90000000		95,90000000
Ultrapassagem Fora Ponta	38,08000000		38,08000000

A4 - Rural

Consumo Ativo na Ponta	0,06480960	0,40752960	0,47233920
Consumo Ativo Fora Ponta	0,06480960	0,25025280	0,31506240
Consumo Reativo Excedente		0,27433000	0,27433000
Demanda Ativa na Ponta	46,03200000		46,03200000
Demanda Fora Ponta	18,27840000		18,27840000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	19,04000000		19,04000000
Ultrapassagem na Ponta	95,90000000		95,90000000
Ultrapassagem Fora Ponta	38,08000000		38,08000000

A4 - Rural Irrigante

Consumo Ativo na Ponta	0,06480960	0,40752960	0,47233920
Consumo Ativo Fora Ponta	0,06480960	0,25025280	0,31506240
Consumo Ativo Reservado	0,00675100	0,02606800	0,03281900
Consumo Reativo Excedente		0,27433000	0,27433000
Demanda Ativa na Ponta	46,03200000		46,03200000
Demanda Fora Ponta	18,27840000		18,27840000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	19,04000000		19,04000000
Ultrapassagem na Ponta	95,90000000		95,90000000
Ultrapassagem Fora Ponta	38,08000000		38,08000000

A4 - Serviço Público (NI Serv água, Esgoto e Saneamento)

Consumo Ativo na Ponta	0,06345940	0,39903940	0,46249880
Consumo Ativo Fora Ponta	0,06345940	0,24503920	0,30849860
Consumo Reativo Excedente		0,27433000	0,27433000
Demanda Ativa na Ponta	45,07300000		45,07300000
Demanda Fora Ponta	17,89760000		17,89760000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	19,04000000		19,04000000
Ultrapassagem na Ponta	95,90000000		95,90000000
Ultrapassagem Fora Ponta	38,08000000		38,08000000

A4 - Horo Sazonal VERDE

A4			
Consumo Ativo na Ponta	1,23161000	0,42451000	1,65612000
Consumo Ativo Fora Ponta	0,06751000	0,26068000	0,32819000
Consumo Reativo Excedente		0,27433000	0,27433000
Demanda Ativa	19,04000000		19,04000000
Demanda Reativa Excedente	19,04000000		19,04000000
Ultrapassagem	38,08000000		38,08000000

A4 - Rural

Consumo Ativo na Ponta	1,18234560	0,40752960	1,58987520
Consumo Ativo Fora Ponta	0,06480960	0,25025280	0,31506240
Consumo Reativo Excedente		0,27433000	0,27433000
Demanda Ativa	18,27840000		18,27840000
Demanda Reativa Excedente	19,04000000		19,04000000
Ultrapassagem	38,08000000		38,08000000

A4 - Rural Irrigante

Consumo Ativo na Ponta	1,18234560	0,40752960	1,58987520
Consumo Ativo Fora Ponta	0,06480960	0,25025280	0,31506240
Consumo Ativo Reservado	0,00675100	0,02606800	0,03281900
Consumo Reativo Excedente		0,27433000	0,27433000
Demanda Ativa	18,27840000		18,27840000
Demanda Reativa Excedente	19,04000000		19,04000000
Ultrapassagem	38,08000000		38,08000000

A4 - Serviço Público (NI Serv água, Esgoto e Saneamento)

Consumo Ativo na Ponta	1,15771340	0,39903940	1,55675280
Consumo Ativo Fora Ponta	0,06345940	0,24503920	0,30849860
Consumo Reativo Excedente		0,27433000	0,27433000
Demanda Ativa	17,89760000		17,89760000
Demanda Reativa Excedente	19,04000000		19,04000000
Ultrapassagem	38,08000000		38,08000000

Consumidores Livres**A1 - Livre AZUL****M&G/CITEPE**

Fio Demanda na Ponta	6,03000000
Fio Demanda Fora Ponta	5,99000000
Encargo na Ponta	0,03593000
Encargo Fora Ponta	0,03593000

A3 - Livre AZUL

Fio Demanda na Ponta	15,57000000
Fio Demanda Fora Ponta	9,78000000
Encargo na Ponta	0,04442000
Encargo Fora Ponta	0,04442000

A4 - Livre**AZUL**

Fio Demanda na Ponta	47,95000000
Fio Demanda Fora Ponta	19,04000000
Encargo na Ponta	0,06751000
Encargo Fora Ponta	0,06751000

VERDE

Demanda Ativa	19,04000000
Encargo na Ponta	1,23161000
Encargo Fora Ponta	0,06751000

Concessionárias**A3 - Ceal**

Fio Demanda na Ponta	16,06000000
Fio Demanda Fora Ponta	10,09000000
Encargo	0,00608000

A3 - Coelba e EPB SE - Flores

Fio Demanda na Ponta	11,62000000
Fio Demanda Fora Ponta	9,65000000
Encargo	0,00608000

A3 - EPB SE - Sertânia

Fio Demanda na Ponta	16,06000000
Fio Demanda Fora Ponta	10,09000000
Encargo	0,00608000

A4 - CEPISA

Fio Demanda na Ponta	22,75000000
Fio Demanda Fora Ponta	12,85000000
Encargo	0,01302000

A4 - COELBA e EPB

Fio Demanda na Ponta	22,75000000
Fio Demanda Fora Ponta	12,85000000
Encargo	0,01302000

Geração

A3 - Demanda	7,20000000
A4 - Demanda	8,62000000

