

TABELA DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO A



VIGÊNCIA: 29/04/2022 a 28/04/2023

RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.032 DE 26 de Abril de 2022

DESCRIÇÃO	TUSD (R\$/kW)	TUSD (R\$/kWh)	TE (R\$/kWh)	TARIFA
Horo Sazonal AZUL				
A1 - CITEPE e M&G				
Consumo Ativo na Ponta		0,04773000	0,51279000	0,56052000
Consumo Ativo Fora Ponta		0,04773000	0,31735000	0,36508000
Consumo Reativo Excedente			0,33364000	0,33364000
Demanda Ativa na Ponta	6,80000000			6,80000000
Demanda Fora Ponta	6,52000000			6,52000000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	6,52000000			6,52000000
Ultrapassagem na Ponta	13,60000000			13,60000000
Ultrapassagem Fora Ponta	13,04000000			13,04000000
A3				
Consumo Ativo na Ponta		0,05756000	0,51279000	0,57035000
Consumo Ativo Fora Ponta		0,05756000	0,31735000	0,37491000
Consumo Reativo Excedente			0,33364000	0,33364000
Demanda Ativa na Ponta	16,40000000			16,40000000
Demanda Fora Ponta	10,03000000			10,03000000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	10,03000000			10,03000000
Ultrapassagem na Ponta	32,80000000			32,80000000
Ultrapassagem Fora Ponta	20,06000000			20,06000000
A3 - Rural				
Consumo Ativo na Ponta		0,05640880	0,50253420	0,55894300
Consumo Ativo Fora Ponta		0,05640880	0,31100300	0,36741180
Consumo Reativo Excedente			0,33364000	0,33364000
Demanda Ativa na Ponta	16,07200000			16,07200000
Demanda Fora Ponta	9,82940000			9,82940000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	10,03000000			10,03000000
Ultrapassagem na Ponta	32,80000000			32,80000000
Ultrapassagem Fora Ponta	20,06000000			20,06000000

A3 - Rural Irrigante				
Consumo Ativo na Ponta		0,05640880	0,50253420	0,55894300
Consumo Ativo Fora Ponta		0,05640880	0,31100300	0,36741180
Consumo Ativo Reservado		0,00575600	0,03173500	0,03749100
Consumo Reativo Excedente			0,33364000	0,33364000
Demanda Ativa na Ponta	16,07200000			16,07200000
Demanda Fora Ponta	9,82940000			9,82940000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	10,03000000			10,03000000
Ultrapassagem na Ponta	32,80000000			32,80000000
Ultrapassagem Fora Ponta	20,06000000			20,06000000
A3 - Serviço Público (NI Serv água, Esgoto e Saneamento)				
Consumo Ativo na Ponta		0,05583320	0,49740630	0,55323950
Consumo Ativo Fora Ponta		0,05583320	0,30782950	0,36366270
Consumo Reativo Excedente			0,33364000	0,33364000
Demanda Ativa na Ponta	15,90800000			15,90800000
Demanda Fora Ponta	9,72910000			9,72910000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	10,03000000			10,03000000
Ultrapassagem na Ponta	32,80000000			32,80000000
Ultrapassagem Fora Ponta	20,06000000			20,06000000
A4				
Consumo Ativo na Ponta		0,08715000	0,51279000	0,59994000
Consumo Ativo Fora Ponta		0,08715000	0,31735000	0,40450000
Consumo Reativo Excedente			0,33364000	0,33364000
Demanda Ativa na Ponta	53,02000000			53,02000000
Demanda Fora Ponta	20,44000000			20,44000000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	20,44000000			20,44000000
Ultrapassagem na Ponta	106,04000000			106,04000000
Ultrapassagem Fora Ponta	40,88000000			40,88000000
A4 - Rural				
Consumo Ativo na Ponta		0,08540700	0,50253420	0,58794120
Consumo Ativo Fora Ponta		0,08540700	0,31100300	0,39641000
Consumo Reativo Excedente			0,33364000	0,33364000
Demanda Ativa na Ponta	51,95960000			51,95960000
Demanda Fora Ponta	20,03120000			20,03120000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	20,44000000			20,44000000
Ultrapassagem na Ponta	106,04000000			106,04000000
Ultrapassagem Fora Ponta	40,88000000			40,88000000
A4 - Rural Irrigante				
Consumo Ativo na Ponta		0,08540700	0,50253420	0,58794120
Consumo Ativo Fora Ponta		0,08540700	0,31100300	0,39641000
Consumo Ativo Reservado		0,00871500	0,03173500	0,04045000
Consumo Reativo Excedente			0,33364000	0,33364000
Demanda Ativa na Ponta	51,95960000			51,95960000
Demanda Fora Ponta	20,03120000			20,03120000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	20,44000000			20,44000000
Ultrapassagem na Ponta	106,04000000			106,04000000
Ultrapassagem Fora Ponta	40,88000000			40,88000000
A4 - Serviço Público (NI Serv água, Esgoto e Saneamento)				
Consumo Ativo na Ponta		0,08453550	0,49740630	0,58194180
Consumo Ativo Fora Ponta		0,08453550	0,30782950	0,39236500
Consumo Reativo Excedente			0,33364000	0,33364000
Demanda Ativa na Ponta	51,42940000			51,42940000
Demanda Fora Ponta	19,82680000			19,82680000
Demanda Reativa Excedente na Ponta e Fora Ponta	20,44000000			20,44000000
Ultrapassagem na Ponta	106,04000000			106,04000000
Ultrapassagem Fora Ponta	40,88000000			40,88000000

A4 - Horo Sazonal VERDE

A4				
Consumo Ativo na Ponta		1,37519000	0,51279000	1,88798000
Consumo Ativo Fora Ponta		0,08715000	0,31735000	0,40450000
Consumo Reativo Excedente			0,33364000	0,33364000
Demanda Ativa	20,44000000			20,44000000
Demanda Reativa Excedente	20,44000000			20,44000000
Ultrapassagem	40,88000000			40,88000000

A4 - Rural

Consumo Ativo na Ponta		1,34768620	0,50253420	1,85022040
Consumo Ativo Fora Ponta		0,08540700	0,31100300	0,39641000
Consumo Reativo Excedente			0,33364000	0,33364000
Demanda Ativa	20,03120000			20,03120000
Demanda Reativa Excedente	20,44000000			20,44000000
Ultrapassagem	40,88000000			40,88000000

A4 - Rural Irrigante

Consumo Ativo na Ponta		1,34768620	0,50253420	1,85022040
Consumo Ativo Fora Ponta		0,08540700	0,31100300	0,39641000
Consumo Ativo Reservado		0,00871500	0,03173500	0,04045000
Consumo Reativo Excedente			0,33364000	0,33364000
Demanda Ativa	20,03120000			20,03120000
Demanda Reativa Excedente	20,44000000			20,44000000
Ultrapassagem	40,88000000			40,88000000

A4 - Serviço Público (NI Serv água, Esgoto e Saneamento)

Consumo Ativo na Ponta		1,33393430	0,49740630	1,83134060
Consumo Ativo Fora Ponta		0,08453550	0,30782950	0,39236500
Consumo Reativo Excedente			0,33364000	0,33364000
Demanda Ativa	19,82680000			19,82680000
Demanda Reativa Excedente	20,44000000			20,44000000
Ultrapassagem	40,88000000			40,88000000

Consumidores Livres**A1 - Livre AZUL****M&G/CITEPE**

Fio Demanda na Ponta	6,80000000
Fio Demanda Fora Ponta	6,52000000
Encargo na Ponta	0,04773000
Encargo Fora Ponta	0,04773000

A3 - Livre AZUL

Fio Demanda na Ponta	16,40000000
Fio Demanda Fora Ponta	10,03000000
Encargo na Ponta	0,05756000
Encargo Fora Ponta	0,05756000

A4 - Livre AZUL

Fio Demanda na Ponta	53,02000000
Fio Demanda Fora Ponta	20,44000000
Encargo na Ponta	0,08715000
Encargo Fora Ponta	0,08715000

VERDE

Demanda Ativa	20,44000000
Encargo na Ponta	1,37519000
Encargo Fora Ponta	0,08715000

Concessionárias**A3 - Ceal**

Fio Demanda na Ponta	16,74000000
Fio Demanda Fora Ponta	10,22000000
Encargo	0,00734000

A3 - Coelba e EPB SE - Flores

Fio Demanda na Ponta	11,76000000
Fio Demanda Fora Ponta	9,72000000
Encargo	0,00734000

A3 - EPB SE - Sertânia

Fio Demanda na Ponta	16,74000000
Fio Demanda Fora Ponta	10,22000000
Encargo	0,00734000

A4 - CEPISA

Fio Demanda na Ponta	24,23000000
Fio Demanda Fora Ponta	13,26000000
Encargo	0,01572000

A4 - COELBA e EPB

Fio Demanda na Ponta	24,23000000
Fio Demanda Fora Ponta	13,26000000
Encargo	0,01572000

Geração**A2 - Demanda**

UFV Bom Nome 1-5	6,98000000
UFV Bom Nome 1-6	6,98000000
UFV Brigida 1	6,97000000
UFV Brigida 2	6,97000000
UFV Sao Pedro e Paulo V	6,74000000
UFV Sao Pedro e Paulo VI	6,74000000
UFV Sao Pedro e Paulo VIII	6,74000000
UFV Solar Salgueiro	6,93000000
UFV Solar Salgueiro II	6,93000000
UFV Solar Salgueiro III	6,93000000
Novas centrais geradoras	6,78000000
A3 - Demanda	8,20000000
A4 - Demanda	9,75000000